



Colombano

Vass6R12s121-125



Collection Vassal-Montpellier

0Mmp267

*Handwritten notes:*  
Vass6R12s121-125  
Colombano  
X Planché 6 AZ

cl 4 Pl 13 A 3

Colombano











Désignation : Colombano

Clos 4 Planche 13 Côté H N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité : 6.24.85

Chargé :

S. 1 3

faible 2

3 4

4 3

+

Désignation Colombano

Clos 4 Planche 13 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité

29-8-60

Charge :

S. 1 2

2

3 5

4 6

5 4

P=3 +4

Désignation Colombano

Clos 4 Planche 13 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité 21.8.61 +2

Charge

S. 1 4 P, 0

X

3 2

4 1

5 0

Désignation : Colombano

Clos 4 Planche 13 Rang A Souche 3

Vigueur : 4,5 Vle 13.8.62

Date de maturité : 28.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 0 Disc - (ph) - ell - av.  
Obov - cyl - fus.

s 2 X  
s 3 9 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 10 jus : inc - ~~celéré~~.

s 5 9



Année 1958

Colombano

N° ..... Planche *cls 4P 13 A 3* Côté .....

*1. coupe*

*1. coupe*

	Nombre total	D A T E S									
	31.3										
1	4	2	x								
2											
3	2	2	x								
4											
5											

*D e 31-3-58 IIIe*

Colombano

Année 1959

N° *PL 13 A 3*

Planche ..... Côté .....

*Coules*

	Nombre Total	D A T E S									
		28.3	31.3								
1	4	1	2								
2											
3											
4											
X											

*D e 31-3-59*



Année 1960

N° CL4 PL13.13.

Planche Colombano

Côté

		Nombre	D A T E S						
		Total	11.3	14.3	18.3	21.3			
1		4	0	0	1	2			
2	feuille	2	0	0	0				
3		6	1	1	2	5			
4	scaudées								
5									
							De	19-3-60	x

Année : 1961

Emplacement : CL4 PL13 A3

Colombano

		Nombre	D A T E S				
		total	13.3	16.3			
1		6	0	2			
2	X						
3		5	0	3			
4		5	0	5			
5		5	1	4			
6							
7							
8							
9							
10							
							De 16-3-61 x
							+10



Colombano

Année 1962

N° ..... Planche cl 14 P.13.03 Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		5.4	10-4								
1	.6.	.1.	.4.x	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.8.	.1.	.4.x	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.5.	.1.	.3.x	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.4.	.0.	.1.	.	.	.	.	.	.	.	.

D & 10.462x + 7



Colombano

Désignation :

cl. 4

VASSAL

Planche 13 côté A N° 3 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen ⑤ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Have 4.5.57



N° ordre

Colombano

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *13* côté *A* N° *3* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* *13* entièrement bronzé 7.  
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen *(2)* - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58



Colombano.

VASSAL *cl4* Planche *13* côté *A* N° *3* Souche 1 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méridienne : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 3 souche ① 2 3 4 5.

ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ~~4~~ tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤.  
plissée au point pétiolaire ~~6~~

37 - Nervures : face supérieure : verte ~~1~~ - point pétiolaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ~~1~~ - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 19.6.1958



N° d'ordre

*Colombano*

Désignation

VASSAL *66* planche *13* côté *A* N° *3* souche *1* 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.  
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.  
28 - Ferme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant *2*.  
29 - A section transversale : régulière *5* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.  
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

*Calvo 59*



Dénomination ..... *Colombano* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.13.A.3*... souche 1-2-~~3~~-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *5* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gausserand 11/60*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Colombano* . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *CP4 PL 13A3* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . (0) - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - (5).  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

*Rennes - 58.*